



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.АД78.В.00616/18

Серия RU № 0666615

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ЕАЭС РЕШЕНИЕ"

Место нахождения: 117342, Россия, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, этаж 7, помещение 38

Адрес места осуществления деятельности: 117437, Россия, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33

Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД78, дата регистрации 21.06.2017 года.

Телефон: +79253457858 Адрес электронной почты: eac.solution@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115516, Россия, город Москва, улица Промышленная, дом 11, этаж 1, пом III, комната 28, основной государственный регистрационный номер 1187746739278

Телефон: +74996776096 Адрес электронной почты: office@npo-volt.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115516, Россия, город Москва, улица Промышленная, дом 11, этаж 1, пом III, комната 28

ПРОДУКЦИЯ Стабилизаторы напряжения, марки «Вольт engineering», (модели согласно приложениям бланки №№0481219, 0481220, 0481221, 0481222, 0481223, 0481224).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.51.30.-001-32369416-2018 СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ «Вольт engineering»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9032 89 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 3-20181212-1574, 3-20181212-1575 от 12.12.2018 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЭКС", аттестат аккредитации 047/Т-051

Акта о результатах анализа состояния производства № 20181204-31/1 от 21.12.2018 года

руководства по эксплуатации

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ согласно приложению бланк №0481225. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет.

Срок действия с 24.12.2018 ПО 23.12.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Ильенко Екатерина Геннадьевна
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Виноградов Иван Сергеевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AД78.B.00616/18

Серия RU № 0481219

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
9032 89 000 0	Стабилизаторы напряжения, марки «Вольт engineering», модели: Однофазные Вольт engineering Гибрид Э 7-1/5 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 7-1/10 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 7-1/16 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 7-1/25 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 7-1/32 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 7-1/40 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 7-1/50 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 7-1/63 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 7-1/80 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-1/5 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-1/10 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-1/16 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-1/25 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-1/32 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-1/40 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-1/50 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-1/63 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-1/80 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-1/5 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-1/10 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-1/16 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-1/25 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-1/32 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-1/40 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-1/50 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-1/63 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-1/80 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-1/5 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-1/10 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-1/16 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-1/25 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-1/32 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-1/40 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-1/50 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-1/63 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-1/80 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/5 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/10 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/16 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/25 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/32 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/40 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/50 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/63 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-1/80 V2.0;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Ильенко Екатерина Геннадьевна
подпись инициалы, фамилия
Виноградов Иван Сергеевич
подпись инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.АД78.В.00616/18

Серия RU № 0481220

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Вольт engineering Ампер-Т Э 36-1/5 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 36-1/10 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 36-1/16 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 36-1/25 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 36-1/32 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 36-1/40 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 36-1/50 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 36-1/63 V2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 36-1/80 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/5 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/10 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/16 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/25 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/32 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/40 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/50 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/63 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-1/80 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 36-1/5 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 36-1/10 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 36-1/16 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 36-1/25 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 36-1/32 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 36-1/40 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 36-1/50 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 36-1/63 V2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 36-1/80 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 16-1/5 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 16-1/10 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 16-1/16 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 16-1/25 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 16-1/32 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 16-1/40 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 16-1/50 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 16-1/63 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 16-1/80 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 36-1/5 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 36-1/10 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 36-1/16 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 36-1/25 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 36-1/32 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 36-1/40 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 36-1/50 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 36-1/63 V2.0; Вольт engineering Ампер-Дуо Э 36-1/80 V2.0;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Ильенко Екатерина Геннадьевна
подпись
инициалы, фамилия
Виноградов Иван Сергеевич
подпись
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.АД78.В.00616/18

Серия RU № 0481221

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/5 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/10 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/16 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/25 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/32 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/40 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/50 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/63 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/80 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/100 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 16-1/125 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/5 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/10 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/16 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/25 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/32 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/40 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/50 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/63 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/80 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/100 V3.0; Вольт engineering Герц Дуо Э 36-1/125 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/5 V2.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/10 V2.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/16 V2.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/25 V2.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/32 V2.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/40 V2.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/50 V2.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/63 V2.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/80 V2.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/5 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/10 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/16 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/25 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/32 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/40 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/50 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/63 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/80 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/100 V3.0; Вольт engineering Герц Э 16-1/125 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/5 V2.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/10 V2.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/16 V2.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/25 V2.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/32 V2.0;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Ильченко Екатерина Геннадьевна
подпись инициалы, фамилия
Виноградов Иван Сергеевич
подпись инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AД78.B.00616/18

Серия RU № 0481222

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Вольт engineering Герц Э 36-1/40 V2.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/50 V2.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/63 V2.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/80 V2.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/5 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/10 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/16 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/25 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/32 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/40 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/50 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/63 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/80 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/100 V3.0; Вольт engineering Герц Э 36-1/125 V3.0; Трехфазные: Вольт engineering Гибрид Э 9-3/25 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-3/32 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-3/40 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-3/50 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-3/63 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-3/80 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-3/100 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-3/125 V 2.0; Вольт engineering Гибрид Э 9-3/160 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-3/25 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-3/32 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-3/40 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-3/50 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-3/63 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-3/80 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-3/100 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-3/125 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 9-3/160 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-3/25 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-3/32 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-3/40 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-3/50 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-3/63 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-3/80 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-3/100 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-3/125 V 2.0; Вольт engineering Ампер Э 12-3/160 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-3/25 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-3/32 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-3/40 V 2.0;



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Ильенко Екатерина Геннадьевна

подпись

инициалы, фамилия

Виноградов Иван Сергеевич

подпись

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АД78.В.00616/18

Серия RU № 0481223

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Вольт engineering Ампер-Т Э 16-3/50 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-3/63 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-3/80 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-3/100 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-3/125 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Т Э 16-3/160 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-3/25 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-3/32 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-3/40 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-3/50 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-3/63 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-3/80 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-3/100 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-3/125 V 2.0; Вольт engineering Ампер-Р Э 16-3/160 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/25 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/32 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/40 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/50 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/63 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/80 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/100 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/125 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/160 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/25 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/32 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/40 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/50 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/63 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/80 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/100 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/125 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 16-3/160 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/25 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/32 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/40 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/50 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/63 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/80 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/100 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/125 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/160 V 2.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/25 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/32 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/40 V 3.0; Вольт engineering Герц Э 36-3/50 V 3.0;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Ильенко Екатерина Геннадьевна
подпись инициалы, фамилия
Виноградов Иван Сергеевич
подпись инициалы, фамилия

